

Tastaturen und Mäuse von IBM



Marketing-Highlights

- **Genießen Sie den Plug & Play-Komfort¹ der USB-Tastaturen und -Mäuse von IBM**
- **Ausgewählte IBM Tastaturen ermöglichen eine einfache Cursorsteuerung mit dem TrackPoint IV und bieten zusätzlich einen USB-Hub mit zwei Anschlüssen**
- **Erleben Sie mit den IBM Mäusen mit USB- oder PS/2-Schnittstelle höchste Präzision und modernes Design**
- **Setzen Sie auf die Sicherheit der einjährigen eingeschränkten Garantie² und des weltbekannten IBM Service- und Supportangebots**

Ihr PC ermöglicht Ihnen Zugriff auf alle arbeitsrelevanten Dateien sowie Ihre privaten und geschäftlichen E-Mail-Nachrichten und eröffnet Ihnen das Internet mit seiner schier unbegrenzten Fülle an Informationen – Kommunikation per Tastendruck. Um diese Vorteile jedoch optimal nutzen zu können, benötigen Sie das richtige Arbeitsgerät. Mit einem immer größeren Angebot an Tastaturen und Mäusen lässt IBM Ihren Erfolg Wirklichkeit werden.

Die Tastaturen und Mäuse von IBM zeichnen sich durch ihr platzsparendes Design und die verschiedenen Funktionstasten aus, die Ihnen schnellen Zugriff auf häufig benötigte Programme und Funktionen verschaffen. Einige Geräte ermöglichen die Cursorsteuerung mit Hilfe des TrackPoint IV und sind zusätzlich mit einem USB-Hub mit zwei Anschlüssen ausgestattet. Darüber hinaus hält IBM Lösungen wie ein Set aus kabelloser Tastatur und Maus für Sie parat, bei dem Sie von den schnellen Zugriffsmöglichkeiten über die Funktionstasten der Tastatur und vom Bedienkomfort einer schnurlosen ScrollPoint Maus profitieren.

Bei allen Tastaturen und Mäusen von IBM können Sie eine einjährige eingeschränkte Garantie² und ein weltweites Service- und Support-Netzwerk in Anspruch nehmen.

**Choose IBM
today**

Unter ibm.com/pc/de/buyibm erhalten Sie nähere Informationen. Dort können Sie entweder direkt bestellen oder einen IBM Händler in Ihrer Nähe suchen.

TrackPoint SpaceSaver USB-Tastatur

Dank ihrer geringen Stellfläche und den leistungsstarken Navigationsfunktionen des TrackPoint IV, die eine Maus überflüssig machen, sparen Sie mit dieser Tastatur wertvollen Platz auf dem Schreibtisch. Zusätzlichen Komfort bietet ein USB-Hub mit zwei Anschlüssen.

Rapid Access III USB-Tastatur mit USB-Hub

Diese Tastatur für Desktop-Systeme verfügt über 104 Tasten sowie 16 farbige Zusatz Tasten für spezielle Funktionen. Sechs dieser Tasten können Sie über ein einfach zu bedienendes Softwareprogramm (im Lieferumfang enthalten) mit häufig benötigten Funktionen belegen. Die übrigen zehn Tasten sind mit typischen Funktionen vorprogrammiert, so zum Beispiel Vor-/Zurückblättern im Browser³, Wiedergabe/Anhalten von CDs, Lauter/Leiser, Stummschalten, Titel vor/zurück und E-Mail.



Technische Daten der IBM Tastaturen

Produkt	TrackPoint SpaceSaver USB-Tastatur	Rapid Access III USB-Tastatur mit USB-Hub
Bestellnummern	22P51XX (Anthrazit)	22P52XX (Perlweiß) 22P5XXX (Anthrazit)
Anzahl der Tasten ⁴	88	104 + 16 Tasten
Tastenschaltung	Gummikappen	Gummikappen
Integriertes Zeigegerät	TrackPoint IV	–
Leistungsmerkmale	USB-Hub mit zwei Anschlüssen	USB-Hub mit zwei Anschlüssen; abnehmbare Handballenauflage; Anwendung zum Drucken von Tastenbeschriftungen
Stecker/Kabel	USB	USB
Abmessungen (H x B x T)	3,75 x 36,5 x 16,5 cm	5,1 x 19,1 x 40,6 cm
Betriebsumgebung		
Temperatur	10–40° C	10–40° C
Relative Luftfeuchtigkeit	8–80 %	8–80 %
Genehmigungen	UL 1950, CSA 950, CE und EN 55-024 (1998), NOM, BSMI, TUV/65, WHQL, FCC, VCCI, C-Tick, ISO 9241, MOC, MIC C-Tick	UL 1950, CSA 950, CE und EN 55-024 (1998), NOM, BSMI, TUV/65, WHQL, FCC, VCCI, C-Tick, ISO 9241, MOC, MIC C-Tick
Eingeschränkte Garantie ²	1 Jahr	1 Jahr

Informationen zur Installation

Systeme ⁵	Aktuelle Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter ibm.com/pc/de/options .	
Unterstützte Betriebssysteme ⁶	Microsoft Windows 2000, Windows 98, Windows Me	Windows 95, Windows NT 4.0, Press-to-Select- und Lupenfunktion ⁷ ; DOS 5.0 oder höhere Version bzw. OS/2 3.0 oder höhere Version für Grundfunktionen von Maus und Tastatur erforderlich
Treibersoftware ⁸	CD-ROM im Lieferumfang enthalten	Diskette im Lieferumfang enthalten

Preferred Keyboard mit USB-Hub mit zwei Anschlüssen

Das durchdachte Layout dieser Tastatur mit 106 Tasten ist auf höchsten Komfort ausgelegt und ermöglicht es Ihnen, die Plug & Play-Funktionen von Microsoft Windows 95 oder Windows 98 optimal zu nutzen. Sie verfügt außerdem über zwei Zusatz Tasten für das Vor- und Zurückblättern auf Webseiten³.

Space Saver II Tastatur

Mit ihrer geringen Stellfläche (nur 37 cm breit) und dem integrierten TrackPoint IV, der eine Maus überflüssig macht, ist diese Tastatur insbesondere für Umgebungen interessant, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht. Sie ist außerdem die ideale Lösung für den kleinen Tastaturauszug eines Rackservers.

Die drei „Maustasten“ unterhalb der Leertaste bieten in Verbindung mit dem TrackPoint denselben Funktionsumfang wie eine Maus. Intelligente Funktionen wie zum Beispiel der tastaturgesteuerte Bildlauf und Press-to-Select ermöglichen ein produktiveres Arbeiten, da Sie nicht zwischen Tastatur und Maus wechseln müssen.



Technische Daten der IBM Tastaturen

Produkt	Preferred Keyboard mit USB-Hub mit zwei Anschlüssen	Space Saver II Tastatur
Bestellnummern	10K38XX (Perlweiß) 10K385X (Anthrazit)	28L3644 (Anthrazit)
Anzahl der Tasten ⁴	106	88
Tastenschaltung	Gummikappen	Gummikappen
Integriertes Zeigegerät	–	TrackPoint IV
Leistungsmerkmale	USB-Hub mit zwei Anschlüssen	
Stecker/Kabel	USB	PS/2: Anschluss von Maus und Tastatur über 6-polige Mini-DIN-Stecker
Abmessungen (H x B x T)	3,8 x 45,7 x 16,3 cm	3,8 x 37,1 x 16,8 cm
Betriebsumgebung		
Temperatur	10–40° C	5–40° C
Relative Luftfeuchtigkeit	8–80 %	8–80 %
Genehmigungen	UL 1950, FCC Klasse B, CSA C22.2, ICES-003, CE, IEC 950, IEC 801-2, TUV, VCCI, C-Tick, MOC, BCIQ, NOM	UL 1950, CSA (950), FCC Klasse B, CE, IEC 950, EN 60950, VCCI, C-Tick, MOC, PC98, ISO 9241
Eingeschränkte Garantie ²	1 Jahr	1 Jahr

Informationen zur Installation

Systeme	Aktuelle Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter ibm.com/pc/de/options .	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 98, Windows 2000, Windows Millennium	Windows 95 oder höhere Version, Windows NT 4.0 oder höhere Version, DOS 5.0 oder höhere Version
Treibersoftware	–	Für den Notebook-Einsatz sind Treiber erforderlich

Choose IBM
today

Unter ibm.com/pc/de/buyibm erhalten Sie nähere Informationen. Dort können Sie entweder direkt bestellen oder einen IBM Händler in Ihrer Nähe suchen.

NEU! Optische ScrollPoint Drei-Tasten-Maus mit PS/2- und USB-Anschluss oder optische Travel Wheel Drei-Tasten-Maus mit PS/2- und USB-Anschluss

Der optische Sensor dieser beiden Mäuse ermöglicht eine präzise Steuerung und funktioniert ohne Mauspad. Beide Mäuse sind mit PS/2- und USB-Steckern ausgestattet und lassen sich an eine aktivierte USB-Schnittstelle anschließen.

Die optische ScrollPoint Maus verfügt über einen integrierten Bildlauf-Sensorstift (Scroll Stick), mit dem der Bildlauf und andere Funktionen in horizontaler und vertikaler Richtung gesteuert werden können. Die optische Travel Wheel Maus ist kompakt und leicht und speziell auf ThinkPad Kunden ausgerichtet, die eine Maus in herkömmlichem Design bevorzugen.

ScrollPoint Pro Maus⁹

Das ergonomische Design dieser Maus für Rechtshänder ermöglicht das mühelose Surfen im Internet oder Erstellen von Datenblättern. Der gewölbte Sensorstift lässt sich mit der Fingerkuppe bedienen und sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Steuerung. Die Maus verfügt über eine programmierbare Daumentaste, beispielsweise für das Zurückblättern im Browser, sowie eine rutschfeste Seitenbeschichtung für eine sichere Maussteuerung.

Sleek Maus/Sleek USB-Maus

Diese Maus in normaler Größe lässt sich einfach bedienen und wartet mit einem modernen Design auf. Sie ist wahlweise mit USB- oder PS/2-Anschluss erhältlich.



Technische Daten der IBM Mäuse

Produkt	NEU! Optische ScrollPoint Drei-Tasten-Maus für PS/2 und USB	ScrollPoint Pro Maus ⁹	Sleek Maus/Sleek USB-Maus	NEU! Optische Travel Wheel Drei-Tasten-Maus für PS/2 und USB
Bestellnummern	33L3250 (Schieferblau)	33L3246 (Olivgrün) 33L3247 (Schieferblau)	28L3675 (Anthrazit) 33L3244 (Anthrazit) 28L3674 (Perlweiß)	33L3248 (Anthrazit)
Tasten	3 + Sensorstift	3 + Sensorstift	2	2 + Rad
Laufleistung (ca.)	–	998 km	499 km/483 km	
Auflösung (dpi)	400	400	400	400
Stecker/Kabel	PS/2 und USB	PS/2 und USB	PS/2 und USB	PS/2 und USB
Abmessungen (H x B x T)	4,7 x 6,3 x 12,9 cm	4,7 x 6,3 x 12,9 cm	3,6 x 6,1 x 11,5 cm	3,2 x 5,4 x 9,6 cm
Betriebsumgebung				
Temperatur	5–35° C	5–35° C	5–35° C	5–35° C
Relative Luftfeuchtigkeit	8–80 %	8–80 %	8–80 %	8–80 %
Genehmigungen	UL 1950, CSA 950, IEC 950, FCC Klasse B, CB-zertifiziert, CISSPR 22 Klasse B, CE-Zeichen, NOM	UL 1950, CSA 950, IEC 950, FCC Klasse B, CB-zertifiziert, CISSPR 22 Klasse B, CE-Zeichen, NOM	UL 1950, CSA 950, IEC 950, FCC Klasse B, BCIQ, C-Tick, IEC-801.2-4, EN 60950, MOC, VCCI, EMI, PC98, GS, ICES Klasse B, NMB Klasse B, CISSPR 22 Klasse B, CE-Zeichen, NOM	UL 1950, CSA 950, IEC 950, FCC Klasse B, CB-zertifiziert, CISSPR 22 Klasse B, CE-Zeichen, NOM
Eingeschränkte Garantie ²	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr

Informationen zur Installation

Systeme	Aktuelle Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter ibm.com/pc/de/options .			
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 98, Windows 2000	Windows 95 oder höhere Version, Windows NT 4.0 oder höhere Version, Windows 98, Windows 2000	Windows NT, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, OS/2 3.0 oder höhere Version, DOS 5.0 oder höhere Version	Windows 98, Windows 2000

Set aus kabelloser Tastatur und Maus

Kombinieren Sie die Geschwindigkeit einer Tastatur mit Schnell Tasten mit dem Komfort einer schnurlosen Maus. Die Tastatur verfügt über 16 farbige Tasten für spezielle Funktionen, von denen Sie sechs mit Hilfe der mitgelieferten Software nach Wunsch belegen können. Die übrigen zehn vorprogrammierten Tasten ermöglichen den Zugriff auf häufig benötigte Funktionen, beispielsweise Vor- und Zurückblättern im Browser³, Wiedergabe und Anhalten von CDs, Lauter/Leiser, Stummschalten und ein Titel vor/zurück.

Das Set enthält außerdem eine schnurlose ScrollPoint Maus mit drei Tasten und einem berührungsempfindlichen Sensorstift, der aufgrund seiner Funktionen für den horizontalen und vertikalen Bildlauf das ideale Werkzeug für das Surfen im Internet ist.



USB-Ziffernblock

Der USB-Ziffernblock wurde speziell für ThinkPad Notebooks konzipiert und ist der Traum aller Anwender, die viel mit Zahlen jonglieren müssen. Er steht der Leistungsfähigkeit und dem Bedienkomfort eines normal großen Ziffernblocks mit 17 Tasten in nichts nach und ist zugleich auf die Bedürfnisse mobiler Anwender zugeschnitten.



Technische Daten der IBM Sets

Produkt	Set aus kabelloser Tastatur und Maus	USB-Ziffernblock
Bestellnummern	22P51XX (Anthrazit)	33L3225 (Schwarz)
Anzahl der Tasten ⁴	105	17
Tastenschaltung	Gummikappen	Gummikappen
Stecker/Kabel	USB	USB
Abmessungen (H x B x T)	5,0 x 18,75 x 40,0 cm	3,4 x 9,3 x 16,0 cm
Betriebsumgebung		
Temperatur	10–40° C	0–40° C
Relative Luftfeuchtigkeit	8–80 %	8–80 %
Genehmigungen	UL 1950, CSA 950, CE und EN 60950, GS, NOM, BCIQ, FCC, VCCI, C-Tick, ISO 9241, MOC	
Eingeschränkte Garantie ²	1 Jahr	1 Jahr

Informationen zur Installation

Systeme	Aktuelle Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter ibm.com/pc/de/options .	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 98, Windows 2000, Windows Millennium	Windows 98, Windows 2000

Choose IBM
today

Unter ibm.com/pc/de/buyibm
erhalten Sie nähere Informationen. Dort können Sie entweder direkt
bestellen oder einen IBM Händler in Ihrer Nähe suchen.

Wünschen Sie weitere Informationen?

Options by IBM	ibm.com/pc/de/options
Aktuelle PCD-Mitteilungen	ibm.com/pc/de/pcnews
Aktuelle Informationen zum Zubehör	ibm.com/pc/de/pcnews/accessories
Händlersuche	ibm.com/pc/de/buyibm

Die neueste Version dieses Dokuments finden Sie im Internet unter ibm.com/pc/de/options_literature.html. Wählen Sie „Broschüren & Datenblätter“.



IBM Deutschland GmbH

70548 Stuttgart
ibm.com/de

IBM Österreich

Obere Donaustraße 95
1020 Wien
ibm.com/at

IBM Schweiz

Bändliweg 21, Postfach
2010 Zürich
ibm.com/ch

Die IBM Global Services Homepage finden Sie im Internet unter ibm.com/services.

IBM und das IBM Logo sind eingetragene Marken der International Business Machines Corporation.

Marken anderer Unternehmen/Hersteller werden anerkannt.

- ¹ Die TrackPoint SpaceSaver USB-Tastatur, die Rapid Access III USB-Tastatur mit Hub, die Preferred Keyboard mit USB-Hub mit zwei Anschlüssen, die optische ScrollPoint Drei-Tasten-Maus für PS/2 und USB, die optische Travel Wheel Drei-Tasten-Maus für PS/2 und USB, das Set aus kabelloser Tastatur und Maus und der USB-Ziffernblock können auf Systemen mit aktivierter USB-Schnittstelle eingesetzt werden.
- ² Informationen zu den Kaufbedingungen oder ein Exemplar der IBM Erklärung zur eingeschränkten Garantie erhalten Sie von Ihrem Geschäftspartner oder IBM Marketing-Ansprechpartner.
- ³ Im Lieferumfang dieses Produkts sind keine Browsersoftware und kein Internetzugang enthalten.
- ⁴ Bei manchen Tastaturen kann die Anzahl der Tasten je nach Land unterschiedlich ausfallen.
- ⁵ Manche Konfigurationen sind unter Umständen nicht kompatibel.
- ⁶ Manche Softwareprogramme können sich von der im Einzelhandel erhältlichen Version (sofern vorhanden) unterscheiden und enthalten keine Handbücher oder nicht alle Programmfunktionen. Die Programme unterliegen möglicherweise Softwarelizenzverträgen.
- ⁷ Die Funktionen für Bildlauf, Press-to-Select und Lupe können auf Serversystemen nicht genutzt werden.
- ⁸ Einige Treiber können unter ibm.com kostenlos heruntergeladen werden.
- ⁹ Bei Installation in einem System mit 133 MHz oder weniger kann es zu Leistungseinbußen kommen.

Die vorliegende Veröffentlichung dient ausschließlich der allgemeinen Information. Bei abgebildeten Geräten kann es sich um Entwicklungsmodelle handeln. Produkte, Programme und Services, auf die verwiesen wird, sind nicht in allen Ländern mit IBM Niederlassungen verfügbar/lieferbar.

© Copyright IBM Corporation 2001